

# الموصلية والموصالية

## La conductance et la conductivité

### أ. موصلية محلول إلكتروليتي

#### 1. موصلية جزء من محلول إلكتروليتي

عند غمر صفيحتين من النحاس، مستويتين ومتوازيتين في محلول إلكتروليتي، وتطبيق توتر مستمر أو متناوب بينهما، فإن الجزء المحصور بين الصفيحتين من المحلول يتصرف كثنائي قطب له مقاومة R وموصلية G.

حيث:  $G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$

(A) ← I (الأمبير) → (S) (السيمنس) → G (Ω) ← R (V) ← U

**ملحوظة:** لقياس موصلية محلول إلكتروليتي نستعمل توترا متناوبا جيبيا بتردد مرتفع نسبيا 500Hz لتفادي تشويش التفاعلات الكيميائية على مستوى الصفيحتين.

#### 2. العوامل المؤثرة على موصلية محلول إلكتروليتي

##### أ. العوامل المؤثرة المرتبطة بخصائص خلية القياس

- ✓ تتناسب الموصلية G طرادا مع المساحة المغمورة S لصفيحتي القياس.
- ✓ تتناسب الموصلية G عكسيا مع المسافة L الفاصلة بين صفيحتي القياس.

##### ب. العوامل المؤثرة المرتبطة بخصائص المحلول المدروس

- ✓ تتعلق الموصلية G بطبيعة الأيونات المتواجدة في المحلول.
  - ✓ تزداد الموصلية G مع تزايد درجة حرارة المحلول.
  - ✓ تتناسب الموصلية G طرادا مع تركيز المحلول C.
- المنحنى الممثل للموصلية G بدلالة التركيز C يسمى **منحنى التدرج**، وهو يستعمل لتحديد تراكيز المحاليل الإلكتروليتية.

**ملحوظة هامة:** للتمكن من استعمال منحنى التدرج  $G = f(C)$  لتحديد تركيز محلول ما يجب توفر الشروط التالية:

- ✓ المحافظة على ثبات كل العوامل المؤثرة الأخرى.
- ✓ تراكيز المحاليل المدروسة أقل من  $10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$  (عند ارتفاع التراكيز منحنى التدرج لا يحافظ على خاصيته الخطية).

### II. موصلية محلول إلكتروليتي

#### 1. تعريف

الموصلية  $\sigma$  هي خاصية مميزة للمحلول الإلكتروليتي (لا تتعلق بخصائص خلية القياس).

تعبيرها هو:  $G = \sigma \frac{S}{L}$

(S.m<sup>-1</sup>)

حيث:  $\frac{S}{L}$ : مقدار يميز خلية القياس يسمى **ثابتة الخلية**.

## 2. الموصلية المولية الأيونية

يتميز كل أيون في محلول بقده وشحنته وحالة تميّحه، مما يؤثر على قدرته على توصيل التيار الكهربائي، ويتم التعبير عن هذه القدرة **بالموصلية المولية الأيونية**. يرمز لها بـ  $\lambda$ ، وحدتها هي:  $S.m^2.mol^{-1}$ .

## 3. العلاقة بين موصلية المحلول والموصلات المولية الأيونية

في محلول أيوني مائي يحتوي على  $n$  نوع من الأيونات  $X_i$  الأحادية الشحنة، يساهم كل نوع بمقدار:  $\sigma_i = \lambda_i \cdot [X_i]$ .

وبالتالي نكتب موصلية المحلول على الشكل التالي:  $\sigma = \sum_{i=1}^n \sigma_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot [X_i]$

المحلول	$Na^+ + Cl^-$	$K^+ + Cl^-$	$Na^+ + OH^-$
التركيز C	$1 \text{ mmol.L}^{-1}$	$1 \text{ mmol.L}^{-1}$	$1 \text{ mmol.L}^{-1}$
الموصلية G	$137 \mu S$	$171 \mu S$	$268 \mu S$

### تمرين تطبيقي:

لدينا المعطيات التالية:

1. أوجد موصلية محلول  $(K^+ + OH^-)$  ذي تركيز  $1 \text{ mmol.L}^{-1}$ .