

مذكرة رقم ١ في مجموعة الأعداد الصحيحة و مواهيم أولية في المسائل

الأهداف القدرات المنتظرة من الدرس :

- التعرف على المجموعة \mathbb{N} .
- التعرف على مضاعفات و قواسم عدد.
- التمييز بين الأعداد الزوجية والأعداد الفردية.
- التعرف على مصاديق قابلية القسمة على 2 و 3 و 4 و 5 و 9.
- التعرف على عدد أولي.
- استعمال تقنيات تفكك عدد صحيح طبيعى إلى جداء عوامل أولية.
- توظيف التقىك في تحديد القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر.
- توظيف خوارزمية إقليس في تحديد القاسم المشترك الأكبر.
- توظيف الزوجية و تفكك عدد إلى جداء عوامل أولية في حل بعض المسائل البسيطة حول الأعداد الصحيحة الطبيعية.

$a \times b$	$a-b$	$a+b$	b	a	الأعداد
زوجي	زوجي	زوجي	زوجي	زوجي	زوجية
فردي	زوجي	فردي	فردي	فردي	الأعداد
زوجي	فردي	زوجي	فردي	فردي	
زوجي	فردي	فردي	فردي	زوجي	

مثال: أدرس زوجية الأعداد: 12^2 و 1731×5

تمرين: $n \in \mathbb{N}$ أدرس زوجية الأعداد التالية:

$$6n^2 + 12n \quad 4n^2 + 4n + 1 \quad 4n + 9 \quad 2n + 4 \quad 4 \times 51 + 1 \quad 4516$$

الجواب: $k = 2258$ عدد زوجي $4516 = 2 \times k$ حيث :

وبالتالي : $4516 = 2 \times 2258$ اذن $4516 = 2 \times k$ حيث :

$k = 2 \times 571$ عدد زوجي $571 = 2 \times 285 + 1 = 2 \times k + 1$ حيث :

وبالتالي : $4516 = 2 \times 285 + 1 = 2 \times k + 1$ عدد فردي

$k = n + 2$ حيث : $2n + 4 = 2(n + 2) = 2 \times k$

وبالتالي : $2n + 4$ عدد زوجي $n = k$ حيث :

$k = 2n + 4$ حيث : $4n + 9 = 2(2n + 4) + 1 = 2 \times k + 1$

وبالتالي : $4n + 9$ عدد فردي $n = k$ حيث :

$k = 2n^2 + 2n$ حيث : $4n^2 + 4n + 1 = 2(2n^2 + 2n) + 1 = 2 \times k + 1$

وبالتالي : $4n^2 + 4n + 1$ عدد فردي $n = k$ حيث :

$k = 3n^2 + 6n$ حيث : $6n^2 + 12n = 2(3n^2 + 6n) = 2 \times k$

وبالتالي : $6n^2 + 12n$ عدد زوجي $n = k$ حيث :

$b \in \mathbb{N}$ و $a \in \mathbb{N}$ و $a+b \in \mathbb{N}$

تمرين: 1. بين أنه اذا كان a عدداً زوجياً و b عدداً زوجياً فان $a+b$ عدد زوجياً

2. بين أنه اذا كان a عدداً فردياً و b عدداً فردياً فان $a+b$ عدد فردياً

3. بين أنه اذا كان a عدداً زوجياً فان a^2 عدد زوجي

4. بين أنه اذا كان a عدداً فردياً فان a^2 عدد فردياً

5. استنتج أنه اذا كان a^2 عدد فردياً فان a عدداً فردياً

الجواب:

$k \in \mathbb{N}$ حيث $a = 2 \times k$ (1)

$k' \in \mathbb{N}$ حيث $b = 2 \times k'$

$k'' = k + k'$ حيث $a+b = 2 \times k + 2 \times k' = 2 \times (k+k') = 2 \times k''$

وبالتالي : $a+b$ عدد زوجي

$k \in \mathbb{N}$ حيث $a = 2 \times k+1$ (2)

$k' \in \mathbb{N}$ حيث $b = 2 \times k'+1$

I. مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية \mathbb{N} .

تمرين: من بين الأعداد التالية حدد تلك التي تمثل أعداداً صحيحة طبيعية : $11, -5, 2, \frac{11}{4}, \sqrt{2}, 12-17, \sqrt{16}$.

تعريف: كل الأعداد الصحيحة الطبيعية تكون مجموعة ترمز لها بالرمز \mathbb{N} و نكتب $\{0, 1, 2, \dots\}$

مصطلحات ورموز: العدد 0 يسمى العدد الصحيح الطبيعي المنعدم

الأعداد الصحيحة الطبيعية غير المنعدمة تكون مجموعة ترمز لها بالرمز \mathbb{N}^* .

$\mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$ تسمى مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية الغير منعدمة

7 هو عدد صحيح طبيعي نكتب $7 \in \mathbb{N}$

-8 ليس عدد صحيح طبيعي نكتب $-8 \notin \mathbb{N}$

تمرين: باستعمال الرموز: $\in, \notin, \subset, \subseteq$ املأ الفراغات التالية :

$-\frac{15}{3} \notin \mathbb{N}$ و $-\frac{7}{3} \in \mathbb{N}$ و $\frac{8}{2} \in \mathbb{N}$ و $\frac{2}{3} \in \mathbb{N}$

$2, 12 \in \mathbb{N}$ و $-\frac{\sqrt{100}}{5} \in \mathbb{N}$ و $\frac{\sqrt{25}}{5} \in \mathbb{N}$ و $12-32 \in \mathbb{N}$

$\mathbb{N}^* \dots \mathbb{N}$ و $0 \in \mathbb{N}^*$ و $\{1; 2; 7\} \subset \mathbb{N}$ و $\{4; -2; 12\} \subseteq \mathbb{N}$

الجواب: $-\frac{15}{3} \notin \mathbb{N}$ و $-\frac{7}{3} \notin \mathbb{N}$ و $\frac{8}{2} \in \mathbb{N}$ و $\frac{2}{3} \notin \mathbb{N}$

$\pi \notin \mathbb{N}$ و $2, 12 \notin \mathbb{N}$ و $-\frac{\sqrt{100}}{5} \in \mathbb{N}$ و $\frac{\sqrt{25}}{5} \in \mathbb{N}$ و $12-32 \notin \mathbb{N}$

$\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N}$ و $\{4; -2; 12\} \subset \mathbb{N}$ و $\{1; 2; 7\} \subseteq \mathbb{N}$ و $0 \notin \mathbb{N}^*$

II. الأعداد الزوجية والأعداد الفردية:

تعريف: a عدد صحيح طبيعي زوجي اذا وجد عدد صحيح طبيعي k بحيث :

$$a = 2k$$

a عدد صحيح طبيعي فردي اذا وجد عدد صحيح طبيعي k بحيث :

$$a = 2k+1$$

مثال: الأعداد: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15$ هي

أعداد زوجية. لماذا؟

الأعداد: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100$ هي أعداد فردية. لماذا؟

ملاحظات: كل عدد صحيح طبيعي اما هو زوجي او فردي ولدينا مجموعة من النتائج في الجدول التالي :

$$\text{تمرين: نضع: } 12 \times 7 \times 5 = 3 \times 5 \times x \text{ و } x = 2 \times 5 \times 3 \times 5 .$$

دون حساب x و y بين أن:

.1. 75 قاسم للعدد y .

.2. 105 قاسم للعدد x .

الجواب: لدينا $12 = 2 \times 5 \times 3$ أي أن: $y = 2 \times 7 \times 5$ و منه فإن 75 قاسم للعدد y .

$$x = 105 = 3 \times 5 \times 7 \times 12 \text{ أي أن: } 12 \times 7 \times 5 = 3 \times 5 \times x .$$

و منه فإن 105 قاسم للعدد x .

تمرين: حدد الرقم x الذي يكون العدد: 2 x 53 قابلاً للقسمة على 9

الجواب: $0 \leq x \leq 9$ العدد: 2 x 53 قابلاً للقسمة على 9

إذن: $x = 8$ مضاعف للعدد 9 يعني $x + 10$ مضاعف للعدد 9 إذن:

تمرين: ليكن n عنصراً من \mathbb{N}

نضع $7 = 2n + 2$ و $y = 4n + 2$.

1. بين أن x عدد فردي و y عدد مجي.

2. بين أن $(x + y)$ مضاعف للعدد 3.

الجواب: (1) لدينا $x = 2(n+3) + 1$ أي أن: $x = 2n + 7$.

و بالتالي x عدد فردي لأن: $x = 2k + 1$ حيث:

$$y = 2(2n+1) \text{ أي أن } y = 4n + 2 .$$

و بالتالي y عدد زوجي لأن: $y = 2k$ حيث:

$$x + y = 2n + 7 + 4n + 2 \text{ أي أن: } x + y = 6n + 9 .$$

و بالتالي $x + y = 3(2n+3)$ إذن $x + y$ مضاعف للعدد 3.

IV. مصاديق قابلية القسمة على: 2 و 3 و 4 و 5 و 9

خاصية: ليكن n عدداً صحيحاً طبيعياً يكون العدد n قابلاً للقسمة:

على 2: إذا كان رقم وحداته هو 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8.

على 3: إذا كان مجموع أرقامه مضاعفاً للعدد 3.

على 4: إذا كان رقم وحداته و رقم عشراته يكونان في هذا الترتيب عدداً مضاعفاً للعدد 4.

على 5: إذا كان رقم وحداته هو 0 أو 5.

على 9: إذا كان مجموع أرقامه مضاعفاً للعدد 9.

أمثلة: العدد 4752 يقبل القسمة على 5 لأن رقم وحداته هو 5.

العدد 4725 يقبل القسمة على 3 و 9 لأن العدد $4+7+2+5=18$ مضاعف للعدد 3 و مضاعف للعدد 9.

العدد 1628 مضاعف للعدد 2 لأن رقم وحداته هو 8.

العدد 1628 مضاعف للعدد 4 لأن رقم وحداته و رقم عشراته يكونان في هذا الترتيب عدداً مضاعفاً للعدد 4.

تمرين: أدرس قابلية قسمة العدد 3611790 على 2 و 3 و 4 و 5 و 9.

أدرس قابلية قسمة الأعداد: 120052005 و 1001001 و 19350 و 79541 و 3140 و 3752 و 3333426 و 3300 و 145610 و 200070 على 3 و 9.

الجواب: بما أن رقم وحدات العدد 3611790 هو 0، فإن 3611690 يقبل القسمة على 2 و 5.

العدد 90 لا يقبل القسمة على 4. وإن العدد 3611790 لا يقبل القسمة على 4.

مجموع أرقام العدد 3611790 هو 27 $= 3+6+1+1+7+9+0$.

مضاعف للعدد 3، إذن 3611790 يقبل القسمة على 3.

و بما أن 27 مضاعف للعدد 9 فإن 3611790 يقبل القسمة على 9.

هل العدد: 120052005 قابل للقسمة على 3؟ نعم مجموع أرقامه هو 15 إذن

يقبل القسم على 3 بالمثل 1001001.

هل الأعداد: 79541 و 3140 و 3752 قابلة للقسمة على 3؟ لا لأن مجموع

الأرقام عدد لا يقبل القسم على 3.

V. الأعداد الأولية و التفكير إلى جداء عوامل أولية

تعريف: عدد أولي هو كل عدد صحيح طبيعي a يقبل قاسمين فقط هما العدد 1 و a .

مثال: الأعداد الأولية الأصغر من 30 هي 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

خاصية: قبل أن كل عدد صحيح طبيعي غير منعدم و يخالف 1 يكتب على شكل

عوامل جداء عوامل أولية.

مثال: لدينا: $640 = 64 \times 10$ أي $640 = 8^2 \times 2 \times 5$ إذن:

$$640 = (2^3)^2 \times 2 \times 5$$

$$a+b=2 \times k+1+2 \times k'+1=2 \times (k+k'+1)=2 \times k'' \text{ حيث}$$

$$k''=k+k'+1$$

وبالتالي: $a+b$ عدد زوجي

$$k \in \mathbb{N} \text{ حيث } a=2 \times k \text{ حيث } a=2 \times k+1 \quad (3)$$

$$k'=2k^2 \text{ حيث } a^2=(2 \times k)^2=4 \times k^2=2 \times 2 \times k^2=2 \times k'$$

وبالتالي: a^2 عدد زوجي

$$k \in \mathbb{N} \text{ حيث } a=2 \times k+1 \quad (4)$$

$$a^2=(2 \times k+1)^2=(2 \times k)^2+2 \times 2 \times k \times 1+1^2=4k^2+4k+1$$

$$k'=2k^2+2k \text{ حيث } a^2=2 \times (2k^2+2k)+1=2 \times k'+1$$

وبالتالي: a^2 عدد فردي

$$5 \text{ معطيات } a^2 \text{ عدد فردي}$$

نبين أن a عدد فردي

نفترض أن a عدد زوجي إذن حسب النتيجة السابقة فإن a^2 عدد زوجي ولكن

حسب المعطيات a^2 عدد فردي وبالتالي افترضنا كان خاطئاً أي أنه a عدد فردي

III. قواسم عدد و مضاعفات عدد والقاسم المشترك الأكبر و المضاعف المشترك الأصغر:

نشاط:

• حدد المضاعفات العشرة الأولى للعدد 6

• حدد المضاعفات العشرة الأولى للعدد 9

• حدد أصغر مضاعف مشترك غير منعدم للعددين 6 و 9

الجواب:

• المضاعفات العشرة الأولى للعدد 6 هي 0 و 6 و 12 و 18 و 30 و 36 و 42 و 48 و 54.

• المضاعفات العشرة الأولى للعدد 9 هي 0 و 9 و 18 و 27 و 36 و 45 و 54 و 63 و 72 و 81.

• 18 هو أصغر مضاعف مشترك غير منعدم للعددين 6 و 9.

ويسمى المضاعف المشترك الأصغر للعددين 6 و 9 و نرمز له بالرمز.

$$PPCM(6;8)=18$$

تعريف: a و b عنصريان من \mathbb{N} . نقول إن a مضاعف للعدد b إذا وجد

عدد صحيح طبيعي n بحيث $a=bn$.

مثال: لدينا: $29 \times 5 = 145$ إذن: 145 مضاعف للعدد 5 لأنه

تعريف: ليكن a و b عنصريان من \mathbb{N} . أصغر مضاعف مشترك غير منعدم

للعددين a و b يسمى المضاعف المشترك الأصغر للعددين a و b و نرمز له بالرمز.

$$PPCM(a;b)$$

مثال: مضاعفات العدد 12 هي 0 و 12 و 24 و 36 و 48 و 60 و 72 و مضاعفات العدد 8 هي: 0 و 8 و 16 و 24 و 32 و 40 و 48 و إذن:

$$PPCM(12;8)=24$$

تمرين: حدد مضاعفات العدد 9 المحصورة بين 23 و 59.

الجواب: لدينا مضاعفات العدد 9 تكتب على الشكل $9n$ حيث n عنصر من \mathbb{N} .

مضاعفات 9 المحصورة بين 23 و 59 هي الأعداد التي تكتب على شكل $9n$ بحيث

من \mathbb{N} و المحصورة بين 23 و 59 الحالات الممكنة هي: 9×3 و 9×4 و

9×5 و 9×6 . أي القيم الممكنة للعدد n هي: 3 و 4 و 5 و 6.

وبالتالي المضاعفات التي نبحث عنها هي: 27 و 36 و 45 و 54.

تعريف: a و b عنصريان من \mathbb{N} .

نقول إن b قاسم للعدد a إذا وجد عدد صحيح طبيعي n بحيث $a=bn$.

مثال: لدينا: $145 = 5 \times 29$ إذن: العدد 145 مضاعف للعددين 5 و 29.

- العددان 5 و 29 هما قاسمان للعدد 145.

ملحوظة: العدد 0 مضاعف لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية.

العدد 1 قاسم لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية.

تعريف: ليكن a و b عددين صحيحين طبيعيين غير منعدمين.

أكبر قاسم مشترك للعددين a و b يسمى القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b و نرمز له بالرمز.

$$PGCD(a;b)$$

مثال: قواسم العدد 12 هي: 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12. و قواسم العدد 15 هي:

$$PGCD(12;15)=3$$

و منه: $5^6 = 15625$

العوامل المكونة لهذا الجداء هي الأعداد الأولية 2 و 5.

تقنيّة التفكير: لفكك العدد a عدد الى جداء عوامل أولية نأخذ أصغر عدد أولي يقسمه وننجز القسمة فنحصل على خارج b فنأخذ أصغر عدد أولي يقسم b وننجز القسمة فنحصل على خارج c فنتابع عملية القسمة حتى نحصل على خارج يساوي 1 و العدد a سيكون هو جداء جميع الأعداد الأولية التي قسمنا عليها

مثال: فلك العدد 1344 الى جداء عوامل أولية الجواب: $1344 = 2^6 \times 3^2$

تمرير: فلك العدد 60 الى جداء عوامل أولية ثم استنتاج جميع قواسم العدد 60

الجواب: قواسم العدد 60 هم: 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 12 و 15 و 30 و 60

تمرير: حدد جميع قواسم العدد 12 ثم حدد جميع قواسم العدد 15 ثم حدد القاسم المشترك الأكبر للعددين 12 و 15

الجواب: قواسم العدد 9 هم: 1 و 3 و 9 : قواسم العدد 16 هم: 1 و 2 و 4 و 8 و 16 اذن القاسم المشترك الأكبر للعددين 9 و 16 هو 1

و منه فإن 9 و 16 أوليين فيما بينهما

تمرير: هل العدد 1004001 عدد أولي؟

لدينا: مجموع أرقام العدد 1004001 هو 6، و العدد 6 مضاعف للعدد 3.

إذن العدد 1004001 يقبل القسمة على 3.

وبالتالي العدد 1004001 ليس عدداً أولياً (لأنه يقبل أكثر من قاسمين).

تمرير: حدد الأعداد الأولية من بين الأعداد التالية: 0 و 1 و 2 و 17 و 21 و 41 و 87 و 105 و 239 و 2787 و 191 و 1004001

الجواب: 0 ليس بعده أولي لأن كل الأعداد تقسم 0 و 1 ليس بعده أولي لأن له قاسم وحيد هو 1 و 2 عدد أولي لأن له قاسمين فقط

و 17 عدد أولي لأن له قاسمين فقط و 21 ليس بعده أولي لأن له قاسمين فقط و 87 ليس بعده أولي لأن: $87 = 21 \times 3$ و 105 ليس بعده أولي لأن: $105 = 21 \times 5$

هل العدد 239 أولي؟ نستعمل تقنية: نبحث عن الأعداد الأولية p التي تتحقق: $239 < p^2$ وهي: 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13 ولا يوجد أي واحد منهم قاسم للعدد 239

إذن العدد 239 أولي

2787 ليس بعده أولي لأنه يقبل القسمة على 3 (مجموع أرقامه 24)

لدينا: مجموع أرقام العدد 1004001 هو 6، و العدد 6 مضاعف للعدد 3.

إذن العدد 1004001 يقبل القسمة على 3. و بالتالي العدد 1004001 ليس عدداً أولياً (لأنه يقبل أكثر من قاسمين).

هل العدد 191 أولي؟ نستعمل تقنية: نبحث عن الأعداد الأولية p التي تتحقق: $191 < p^2$ وهي: 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13 ولا يوجد أي واحد منهم قاسم للعدد 191

إذن العدد 191 أولي

VI. القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر:

خاصية 1: القاسم المشترك الأكبر للعددين هو جداء العوامل الأولية المشتركة مرفوعة الى أصغر أس

خاصية 2: المضاعف المشترك الأصغر للعددين هو جداء العوامل الأولية المشتركة وغير المشتركة مرفوعة الى أكبر أس

تمرير: فلك الأعداد: 220 و 798 الى جداء عوامل أولية

حدد: $PPCM(1650;5292)$ و $PPCM(220;798)$ و $PGCD(220;798)$

$PPCM(220;798) = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 19 = 87780$ اذن: $798 = 2 \times 3 \times 7 \times 19$ $220 = 2^2 \times 5 \times 11$: **الجواب:**