

## I. نسبة الحركة


- الحركة و السكون مفهومان نسبيان. لا يعرفان إلا بعد اختيار الجسم المرجعي ( نقول أيضا المرجع أو المعلم).
- في الميكانيك يستعمل أحد المراجع التالية:
- المرجع الأرضي: و هو مرجع مرتبط بسطح الأرض تدرس بالنسبة إليه كل حركة تتم على سطح الأرض أو على ارتفاع ضئيل.
  - المرجع المركزي الأرضي: و هو مرجع مرتبط بمركز الأرض تدرس بالنسبة إليه كل حركة تتم حول الأرض.
  - المرجع المركزي الشمسي: و هو مرجع مرتبط بمركز الشمس تدرس بالنسبة إليه كل حركة تتم في الفضاء الخارجي.

## II. معلمة متحرك


- عند دراسة الحركة ينبغي تحديد مواضع المتحرك و تواريخ اللحظات المقابلة لها. و يتم ذلك باختيار معلم للفضاء و معلم للزمن.
  - معلم الفضاء هو معلم متعامد و ممنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  حيث يحدد فيه كل موضع M للمتحرك بإحداثياته x و y و z، بحيث:
- $$\overline{OM} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$$
- متجهة الموضع
- معلم الزمان يحدد باختيار لحظة ما أصلا للتواريخ (t=0) و وحدة للزمن: الثانية (s) في النظام العالمي للوحدات.
  - الدوال  $x(t)$  و  $y(t)$  و  $z(t)$  تسمى المعادلات الزمنية للحركة.

## III. المسار


- مسار نقطة متحركة هو الخط المستمر الذي يربط المواضع التي مرت منها النقطة المتحركة.
- يتعلق شكل المسار بالجسم المرجعي.
- يحدد تجريبيا مسار نقطة متحركة باستعمال طريقة التسجيل أو طريقة التصوير المتتالي.




تسجيل مسار دائري



تسجيل مسار مستقيمي




تركيب طريقة التسجيل



مسار منحنى (طريقة التصوير المتتالي)

## IV. السرعة

### 1- السرعة المتوسطة




$$v_m = \frac{d}{\Delta t}$$

السرعة المتوسطة لنقطة متحركة بين موضعين هي:

$d = M_1M_2$  المسافة المقطوعة بين الموضعين.  
 $\Delta t = t_2 - t_1$  المدة الزمنية المستغرقة.

### 2- السرعة اللحظية



$$v_i \approx \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$$

السرعة اللحظية في موضع  $M_i$  هي:


حيث  $\tau$  المدة التي تفصل بين موضعين متتاليين

### 3- متجهة السرعة اللحظية

تمثل السرعة اللحظية بمتجهة تسمى متجهة السرعة

رمزها  $\vec{v}$  و مميزاتها هي:

- الأصل: الموضع المدروس.
- الاتجاه: اتجاه المسار في حالة حركة مستقيمة، واتجاه المماس للمسار في الموضع المدروس، في حالة حركة منحنية.
- المنحى: منحى الحركة.
- المنظم: يساوي قيمة السرعة اللحظية.




### V. الحركة المستقيمة المنتظمة

- متجهة السرعة ثابتة،
- خلال مدد متساوية يقطع المتحرك نفس المسافة،
- السرعة اللحظية تساوي السرعة المتوسطة،
- معادلتها الزمنية هي:

$$x = v_x t + x_0$$

$x_0$  أفضول المتحرك عند  $t=0$ .

$v_x$  إحداثي متجهة السرعة.



## VI. الحركة الدائرية المنتظمة

- خلال مدد متساوية يقطع المتحرك نفس المسافة،
- السرعة اللحظية تساوي السرعة المتوسطة،
- الزوايا المكسوحة خلال مدد متساوية متقايسة.
- متجهة السرعة غير ثابتة.
- الحركة الدائرية المنتظمة دورية و دورها يساوي مدة دورة واحدة:

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

R شعاع المسار الدائري.

