التمرين الأول

نعتبر المتتالية $(U_n)_n$ المعرفة بنا يلي : $U_0 = 2$ و $U_{n+1} = 2U_n - 1$

1) بين أن $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_n > 1$

2) أدرس رتابة المتتالية $(U_n)_n$

3) استنتج أن المتتالية $(U_n)_n$ متقاربة وحدد نهايتها

4) نضع $V_n = U_n - 1$ بين أن المتتالية $(V_n)_n$ هندسية و استنتج الحد العام U_n بدلالة n

5) أحسب بدلالة n الجمع $S = \sum_{k=0}^{k=n-1} U_k$

التمرين الثاني

لتكن $(U_n)_n$ متتالية عددية معرفة بما يلي: $U_0 = -1$ و $U_{n+1} = \frac{9}{6 - U_n}$

1) أحسب U_1 وبين أن $(\forall n \in \mathbb{N}) : \quad U_n \neq 3$

2) نضع $V_n = \frac{1}{U_n - 3}$ لكل n من $\mathbb{N}$

أ- بين أن $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية حسابية أحسب V_n بدلالة n

ب- استنتج U_n بدلالة n و أحسب $\lim_{n\to+\infty} U_n$

التمرين الثالث

لتكن $(U_n)_n$ متتالية عددية معرفة ب: $\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{6U_n - 1}{3U_n + 2} \end{cases}$

ج- بين أن $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_n > 1$

2- أدرس رتابة المتتالية $(U_n)_n$

3- نضع $V_n = \frac{3U_n - 1}{U_n - 1}$ لكل n من $\mathbb{N}$

ج- بين أن $(V_n)_n$ متتالية هندسية و أحسب V_n بدلالة n

ج- حدد الحد العام U_n بدلالة n و أحسب $\lim_{n\to+\infty} U_n$

ج- أحسب الجمع $S_n = V_0 + V_1 + V_2 + ... + V_{n-1}$

التمرين الرابع

نعتبر المتتالية $(U_n)_{n\geq 1}$ بحيث: $U_1 = \frac{1}{2}$ و $U_{n+1} = \frac{nU_n + 1}{n+1}$

❶ ➢ أحسب U_2 وبين أن $U_n < 1$ لكل n من $\mathbb{N}^*$

➢ بين أن $(U_n)_{n\geq 1}$ تزايدية . ماذا تستنتج

❷ نضع $V_n = nU_n$ ➢ بين أن $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ حسابية

➢ استنتج أن $U_n = 1 - \frac{1}{2n}$ و أحسب $\lim_{n\to+\infty} U_n$

التمرين الخامس

لتكن $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية بحيث : $U_0 = 2$ و $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 2n$

❖ أحسب U_1 وبين أن $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad U_n \geq n$

❖ استنتج نهاية المتتالية $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$

❖ نضع $W_n = U_n - 4n + 8$ لكل n من $\mathbb{N}$

أ- بين أن $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية هندسية

ب- استنتج U_n بدلالة n و أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n$

التمرين السادس

نعتبر المتتالية $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ بحيث: $U_0 = 2$ و $U_{n+1} = \frac{1}{4}U_n + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^n$

و نضع $V_n = U_n - \left(\frac{3}{4}\right)^n$ لكل n من $\mathbb{N}$

a) بين أن $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$

b) حدد V_n بدلالة n ثم استنتج أن $U_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n$

c) حدد نهاية المتتالية $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$

d) احسب بدلالة n المجموع $S_n = U_0 + U_1 + \ldots + U_n$

التمرين السابع

لتكن $(U_n)_n$ متتالية عددية معرفة ب: $\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = \dfrac{6U_n - 4}{U_n + 2} \end{cases}$

ج- بين أن $(\forall n\in\mathbb{N}) \quad U_n > 2$

2- أدرس رتابة المتتالية $(U_n)_n$

3- نضع $V_n = \dfrac{2}{U_n - 2}$ لكل n من $\mathbb{N}$

ج- بين أن $(V_n)_n$ متتالية حسابية و أحسب V_n بدلالة n

ج- حدد الحد العام U_n بدلالة n و أستنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n$

ج- أحسب الجمع $S_n = V_0 + V_1 + V_2 + \ldots + V_{n-1}$

التمرين الثامن

$(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة بما يلي: $\begin{cases} U_{n+1} = \dfrac{2U_n + 3}{U_n + 4} \\ U_0 = \dfrac{1}{2} \end{cases}$

4- بين أن $(\forall n\in\mathbb{N}) \quad 0 < U_n \le 1$

2- أدرس رتابة $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ماذا تستنتج ؟

3- بين أن $(\forall n\in\mathbb{N}) \quad |U_{n+1} - 1| \le \frac{1}{4}|U_n - 1|$

4- بين أن $(\forall n\in\mathbb{N}) \quad |U_n - 1| \le \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n$ ثم حدد نهاية المتتالية $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$

التمرين التاسع

نعتبر المتتالية $(U_n)_n$ المعرفة بنا يلي : $U_0 = 2$ و $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$

1) بين أن $(\forall n\in\mathbb{N}) \quad 0 < U_n < 3$

2) أدرس رتابة المتتالية $(U_n)_n$

3) استنتج أن المتتالية $(U_n)_n$ متقاربة وحدد نهايتها

التمرين العاشر

لتكن $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة بما يلي: $U_0=-\frac{3}{2}$ و $U_{n+1}=\frac{2}{U_n-1}$

3) أحسب U_1 وبين أن $(\forall n\in\mathbb{N}) : -2<U_n<0$

4) نضع $V_n=\frac{U_n+1}{U_n-2}$ لكل n من $\mathbb{N}$

ت- بين أن $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية هندسية أحسب V_n بدلالة n

ث- استنتج U_n بدلالة n و استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty}U_n$

التمرين الحادي عشر

نعتبر المتتالية $(U_n)_n$ المعرفة بنا يلي : $U_0=1$ و $U_{n+1}=\frac{1}{2}U_n+1$

1) بين أن $(\forall n\in\mathbb{N})\quad U_n<2$

2) أدرس رتابة المتتالية $(U_n)_n$

3) استنتج أن المتتالية $(U_n)_n$ متقاربة وحدد نهايتها

4) نضع $V_n=U_n-2$ بين أن المتتالية $(V_n)_n$ هندسية و استنتج الحد العام U_n بدلالة n و حدد $\lim\limits_{n\to+\infty}U_n$

5) أحسب بدلالة n الجمع $S=\sum\limits_{k=0}^{k=n-1}U_k$

التمرين الثاني عشر

لتكن $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية عددية معرفة بما يلي: $U_0=-\frac{3}{4}$ و $U_{n+1}=\frac{2U_n-1}{2U_n+5}$

1. بين أن $(\forall n\in\mathbb{N})\quad -1<U_n<-\frac{1}{2}$

2. أدرس رتابة $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ماذا تستنتج ؟

3. بين أن $(\forall n\in\mathbb{N})\quad \left|U_{n+1}+\frac{1}{2}\right|\le\frac{6}{7}\left|U_n+\frac{1}{2}\right|$

بين أن $(\forall n\in\mathbb{N})\quad \left|U_n+\frac{1}{2}\right|\le\frac{1}{4}\left(\frac{6}{7}\right)^n$ ثم حدد نهاية المتتالية $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$

التمرين الثالث عشر

نعتبر المتتالية $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي : $U_0\in]-1,0[$ و $U_{n+1}=U_n+U_n^2$ و نضع $f(x)=x^2+x$

1) بين أن $f(]-1,0[)\subseteq]-1,0[$

2) أ- بين أن $(\forall n\in\mathbb{N})\quad U_n\in]-1,0[$

ب- بين أن $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية تزايدية

3) بين أن متقاربة ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}U_n$