

الأستاذ:  
نجيب  
عثمانى

مستوى: السنة الثانية من سلك البكالوريا  
شعبة التعليم الأصيل: مسلك العلوم الشرعية و مسلك  
اللغة العربية  
شعبة الآداب و العلوم الإنسانية: مسلك الآداب و مسلك العلوم  
الإنسانية

أكاديمية  
الجهة  
الشرقية

## تمارين بحلول في درس الدوال الأساسية

المادة: الرياضيات

$$2-x-1-2x=x-1 \Leftrightarrow (2-x)-(1+2x)=x-1 \Leftrightarrow$$

$$x=\frac{-2}{-4} \Leftrightarrow -4x=-2 \Leftrightarrow -x-2x-x=-1+1-2 \Leftrightarrow$$

$$S=\left\{\frac{1}{2}\right\} : \text{ ومنه } x=\frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$e^{(2x+1)-(x-3)}=e^1 \Leftrightarrow \frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}}=e \quad (5)$$

$$e^{2x+1-x+3}=e^1 \Leftrightarrow$$

$$x=-3 \Leftrightarrow x+4=1 \Leftrightarrow 2x+1-x+3=1 \Leftrightarrow$$

$$S=\{-3\} : \text{ ومنه}$$

**تمرين 5:** حدد مجموعة تعريف الدالة  $f$  في الحالات الآتية :

$$f(x)=xe^x+2x \quad .1$$

$$f(x)=\frac{e^x+1}{e^x-1} \quad .2$$

**الأجوبة:**  $D_f=\mathbb{R}$  (1)

$$D_f=\{x \in \mathbb{R} / e^x-1 \neq 0\} \quad (2)$$

$$x=0 \Leftrightarrow e^x=e^0 \Leftrightarrow e^x=1 \Leftrightarrow e^x-1=0$$

$$\text{ومنه } D_f=\mathbb{R}-\{0\}$$

**تمرين 6:** حل في  $\mathbb{R}$  المترابحات التالية :

$$e^{7x-1} \geq e^{2x-3} \times e^{x-2} \quad (2) \quad e^{2x-1} \geq 1 \quad (1)$$

$$2x-1 \geq 0 \Leftrightarrow e^{2x-1} \geq e^0 \Leftrightarrow e^{2x-1} \geq 1 \quad (1)$$

$$S=\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[ : \text{ ومنه } x \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x \geq 1 \Leftrightarrow$$

$$e^{7x-1} \geq e^{2x-3+x-2} \Leftrightarrow e^{7x-1} \geq e^{2x-3} \times e^{x-2} \quad (2)$$

$$4x \geq -4 \Leftrightarrow 7x-1 \geq 2x-3+x-2 \Leftrightarrow$$

$$S=[-1; +\infty[ : \text{ ومنه } x \geq -1 \Leftrightarrow$$

**تمرين 7:** أحسب النهايات الآتية :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x+3} \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x-1}{e^x+2} \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x-\frac{1}{e^x}\right) \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x-1}{e^x+1} \quad (4)$$

**الأجوبة:** (1) لدينا  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x}=0$  ولدينا  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x=+\infty$  لأن:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x-\frac{1}{e^x}\right)=+\infty : \text{ اذن } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x=+\infty$$

**تمرين 1:** حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية: (1)

$$e^x=2 \quad (3) \quad e^{x-2}=e$$

$$e^x=1 \Leftrightarrow e^x=e^0 \quad (1)$$

$$S=\{0\} : \text{ ومنه } x=0 \Leftrightarrow$$

$$e^{x-2}=e^1 \Leftrightarrow e^{x-2}=e \quad (2)$$

$$S=\{3\} : \text{ ومنه } x=3 \Leftrightarrow x-2=1 \Leftrightarrow$$

$$S=\{\ln 2\} : \text{ ومنه } x=\ln 2 \Leftrightarrow e^x=2 \quad (3)$$

**تمرين 2:** ليكن  $a$  و  $b$  عددين حقيقيين، أحسب وبسط ما يلي :

$$C=\frac{e^7}{e^4} \quad \text{و} \quad B=(e^{-4} \times e^6)^3 \quad \text{و} \quad A=e^3 \times e^5$$

$$A=e^3 \times e^5 = e^{3+5} = e^8 \quad \text{و}$$

$$C=\frac{e^7}{e^4}=e^{7-4}=e^3 \quad \text{و} \quad B=(e^{-4} \times e^6)^3=(e^{-4+6})^3=(e^2)^3=e^{2 \times 3}=e^6$$

**تمرين 3:** بسط ما يلي :

$$C=\frac{e^{2x} \times e^{3x}}{(e^x)^4}$$

$$A=e^{-x} \times e^{2x}=e^{-x+2x}=e^x \quad \text{و}$$

$$B=(e^{2-x})^2 \times e^{3x-4}=e^{2(2-x)} \times e^{3x-4}=e^{2(2-x)+3x-4}=e^{4-2x+3x-4}=e^x$$

$$C=\frac{e^{2x} \times e^{3x}}{(e^x)^4}=\frac{e^{2x+3x}}{e^{4x}}=\frac{e^{5x}}{e^{4x}}=e^{5x-4x}=e^x$$

**تمرين 4:** حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية: (1)

$$e^{1+x}=\frac{1}{e^{2x-3}} \quad (3) \quad e^{1-x} \times e^{2x}=e \quad (2)$$

$$e^{2x}-5e^x+6=0 \quad (6) \quad \frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}}=e \quad (5) \quad \frac{e^{2-x}}{e^{1+2x}}=e^{x-1} \quad (4)$$

$$e^{1-x+2x}=e^1 \Leftrightarrow e^{1-x} \times e^{2x}=e \quad (1)$$

$$S=\{0\} : \text{ ومنه } x=0 \Leftrightarrow 1+x=1 \Leftrightarrow e^{1+x}=e^1 \Leftrightarrow$$

$$e^{x-2}=e^1 \Leftrightarrow e^{x-2}=e \quad (2)$$

$$S=\{3\} : \text{ ومنه } x=3 \Leftrightarrow x-2=1 \Leftrightarrow$$

$$e^{1+x}=e^{-(2x-3)} \Leftrightarrow e^{1+x}=\frac{1}{e^{2x-3}} \quad (3)$$

$$3x=2 \Leftrightarrow 1+x=-2x+3 \Leftrightarrow e^{1+x}=e^{-2x+3} \Leftrightarrow$$

$$S=\left\{\frac{3}{2}\right\} : \text{ ومنه } x=\frac{2}{3} \Leftrightarrow$$

$$e^{(2-x)-(1+2x)}=e^{x-1} \Leftrightarrow \frac{e^{2-x}}{e^{1+2x}}=e^{x-1} \quad (4)$$

$$\text{شكل غير محدد} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x - 1}{e^x + 2} = \frac{+\infty}{+\infty} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x - 1}{e^x + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \left( 2 - \frac{1}{e^x} \right)}{e^x \left( 1 + \frac{2}{e^x} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{1}{e^x}}{1 + \frac{2}{e^x}} = \frac{2 - 0}{1 + 0} = 2$$

$$\text{لأن: } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\text{شكل غير محدد} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 3} = \frac{+\infty}{+\infty} \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x \left( 1 + \frac{3}{e^x} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \frac{3}{e^x}} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

$$\text{لأن: } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{2 \times 0 - 1}{0 + 1} = -1 \quad (4)$$

**تمرين 8:** أحسب  $f'(x)$  في الحالات الآتية :

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \quad (1) \quad f(x) = xe^x + 3x \quad (2) \quad f(x) = e^x + 2 \quad (1)$$

$$\text{الأجوبة: } f'(x) = (e^x + 2)' = (e^x)' + (2)' = e^x + 0 = e^x \quad (1)$$

$$f'(x) = (xe^x + 3x)' = (xe^x)' + (3x)' = (x)'e^x + x(e^x)' + 3 = e^x + xe^x + 3 \quad (2)$$

$$f'(x) = \left( \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)' = \frac{(e^x - 1)' \times (e^x + 1) - (e^x - 1) \times (e^x + 1)'}{(e^x + 1)^2} \quad (3)$$

$$f'(x) = \frac{e^x \times (e^x + 1) - (e^x - 1) \times e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x \times e^x + e^x - e^x \times e^x + e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

**تمرين 9:** نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بما يلي:

(1) حدد  $D_f$  مجموعة تعريف الدالة

(2) أحسب  $f(0)$  و  $f(1)$  (أعط قيمة مقربة للنتائج)

(3) أحسب  $f'(x)$  و وبين أن الدالة  $f$  تزايدية قطعا على  $D_f$

(4) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(5) حدد جدول تغيرات الدالة  $f$

**الأجوبة:**  $D_f = \mathbb{R}$  (1)

$$f(0) = e^0 + 3 \times 0 = 1 - 0 = 1 \quad (2)$$

$$f(1) = e^1 + 3 \times 1 = e + 3 \approx 2,7 + 3 \approx 5,7$$

$$f'(x) = (e^x + 3x)' = (e^x)' + (3x)' = e^x + 3 > 0 \quad (3)$$

لأن:  $e^x > 0$  و منه  $f$  تزايدية قطعا على  $\mathbb{R}$  (forall  $x \in \mathbb{R}$ )

(4) أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x + 3x = 0 + 3(-\infty) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + 3x = +\infty + 3(+\infty) = +\infty$

(5) جدول تغيرات الدالة  $f$

$x$	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$