

## عموميات حول المتاليات العددية

المتالية العددية هي تطبيق من  $\mathbb{N}$  (أجزاء  $I$  من  $\mathbb{N}$ ) نحو  $\mathbb{R}$  حيث  $\mathbb{R}$

$$(u = (u_n)_{n \in I}) \text{ (نضع)} \quad u : I \rightarrow \mathbb{R} \quad n \mapsto u(n) = u_n$$

: مصغورة  $(u_n)_{n \in I}$

$$\exists m \in \mathbb{R} (\forall n \in I : u_n \geq m)$$

: مكبورة  $(u_n)_{n \in I}$

$$\exists M \in \mathbb{R} (\forall n \in I : u_n \leq M)$$

: محدودة  $(u_n)_{n \in I}$

$$[\exists (m; M) \in \mathbb{R}^2] (\forall n \in I : m \leq u_n \leq M)$$

: ثابتة  $(u_n)_{n \in I}$

$$\forall n \in I ; u_{n+1} = u_n$$

: تناقصية  $(u_n)_{n \in I}$

$$\forall n \in I ; u_{n+1} \leq u_n$$

: تزايدية قطعا  $(u_n)_{n \in I}$

$$\forall n \in I ; u_{n+1} > u_n$$

## المتاليات الحسابية و المتاليات الهندسية

## المتالية الهندسية

$$(v_n)_{n \geq p} : \begin{cases} v_p \\ v_{n+1} = qv_n \end{cases}$$

$v_p$  هو الأساس و  $q$  حدتها الأول

## المتالية الحسابية

$$(u_n)_{n \geq p} : \begin{cases} u_p \\ u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$$

$u_p$  هو الأساس و  $r$  حدتها الأول

العلاقة الترجعية

$$v_n = v_p \times q^{(n-p)}$$

$$u_n = u_p + (n-p)r$$

صيغة الحد العام أو  
العلاقة بين حدود المتالية

$$(v_n)^2 = v_{n-1} \times v_{n+1}$$

$$2u_n = u_{n-1} + u_{n+1}$$

العلاقة بين ثلاثة حدود متتابعة  
 $n > p$  حيث

$$S = v_p + \dots + v_n$$

$$S = v_p \times \frac{1 - q^{(n-p+1)}}{1 - q}$$

$$S = u_p + \dots + u_n$$

$$S = \left( \frac{n-p+1}{2} \right) (u_p + u_n)$$

مجموع حدود متتابعة  
 $n > p$  حيث