




الرياضيات سادس إبتدائي

الحصة 13 (المضلوعات: الرباعيات الخاصة)

الأستاذ: بوزيد رشيد

| - استحضار المعرف | | I- Révision de cours |
|---|---|---|
| 1-1/ تعريف الرباعي | | Définition du quadrilatère /1-1 |
| الشكل أسفله يمثل مضلوع رباعي ABCD | - | La figure ci-dessous représente un quadrilatère ABCD |
| القطع [DA] و [AB] و [BC] و [CD] هي أضلاع الرباعي ABCD | - | Les segments [AB], [BC], [CD] et [DA] sont les côtés du quadrilatère ABCD |
| القطعتان [AC] و [BD] تسميان قطري الرباعي ABCD | - | Les segments [AC] et [BD] désignent les diagonales du quadrilatère ABCD |
| ÂBC و B̂CD و ĈDA و D̂AB هي زوايا الرباعي ABCD | - | et ĈDA et B̂CD et ÂBC sont les D̂AB angles du quadrilatère ABCD |
| مجموع قياسات زوايا مضلوع رباعي يساوي 360° | - | La somme des mesures des angles d'un quadrilatère est 360° |



| I- استحضار المعرف | -- | I- Révision de cours |
|---------------------|----|--|
| 2- الرباعيات الخاصة | | Quadrilatères particuliers /1-2 |
| المربع | | Le carré C'est un parallélogramme dont les angles sont tous droits et les côtés ont tous la même longueur, ses diagonales sont perpendiculaires égales et se coupent en leur milieu, il a 4 axes de symétrie |
| المستطيل | | Le rectangle C'est un parallélogramme dont les angles sont tous droits et dont les diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu, il a 2 axes de symétrie |

| | | |
|---|---|---|
| المعين هو متوازي أضلاع كلهما متقايسة وقطراه متعامدان ينصف كل منهما الآخر |  | Le losange C'est un parallélogramme dont les côtés ont tous la même longueur et dont les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires |
| متوازي الأضلاع هو مضلع رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان ومتوازيان، وكل زاويتين فيه متقابلتان ومتقايسستان، وقطراه لهما نفس المنتصف. |  | Le parallélogramme C'est un quadrilatère dont les deux côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur, et chacun de ses angles sont opposés et égaux, et ses diagonales ont le même milieu |
| شبه المنحرف هو مضلع رباعي له ضلعان حاملاهما متوازيان هما القاعدة الكبرى (B) والقاعدة الصغرى (b) بالإضافة إلى ارتفاع h يكون عموديا على القاعدتين |  | Le trapéze C'est un quadrilatère avec deux porteurs parallèles, la base majeure (B) et la base mineure (b) en plus de la hauteur h qui est perpendiculaire aux deux bases |

| | |
|--|---|
| II- تطبيق المكتسبات | II- Exercices d'application |
| 1-2 / أنشئ مربعا ABCD بحيث $AD=5\text{cm}$ | - Tracer un carré ABCD avec /2-1 $AD=5\text{cm}$ |

| | |
|--|--|
| II- تطبيق المكتسبات | II- Exercices d'application |
| 2-2 / أنشئ مستطيلا ABCD بحيث $\text{I}=4\text{cm}$ و $L=10\text{cm}$ | - Tracer un rectangle ABCD avec /2-2 $L=10\text{cm}$ et $\text{I}=4\text{cm}$ |

| II- تطبيق المكتسبات | | II- Exercices d'application |
|--|---|---|
| 3-2 / أنشئ متوازي الأضلاع ABCD بحيث و $AB=4\text{cm}$ و $DAB = 60^\circ$ $BC=6\text{cm}$ | - | Tracer un parallélogramme ABCD /2-3 avec $DAB = 60^\circ$ et $AB=4\text{cm}$ et $BC=6\text{cm}$ |

| II- تطبيق المكتسبات | | II- Exercices d'application |
|--|---|--|
| 4-2 / أنشئ معينا قطراه D=8cm و $d=3\text{cm}$ | - | Tracer un losange de diamètres D=8cm /2-4 et $d=3\text{cm}$ |

| II- تطبيق المكتسبات | | II- Exercices d'application |
|---|---|--|
| 5-2 / أنشئ شبه منحرف ABCD بحيث و $AD=4\text{cm}$ و $CD=8\text{cm}$ و $AB=5\text{cm}$ $CDA = 60^\circ$ | - | Tracer un trapèze ABCD avec /2-5 $AB=5\text{cm}$ et $CD=8\text{cm}$ et $AD=4\text{cm}$ et $CDA = 60^\circ$ |