

## Mathématiques: 2Bac SPC-SVT-Agro-STE-STM

#### Examen National 2021 Session Normale

#### **Professeur: Mr CHEDDADI Haitam**

## Exercice 1: Fonctions numériques (2 pts)

1)

- a. Résoudre dans  $\mathbb R$  l'équation  $e^{2x}-4e^x+3=0$
- b. Résoudre dans  $\mathbb R$  l'inéquation  $e^{2x}-4e^x+3\leq 0$
- c. Calculer  $\lim_{x o 0} rac{e^{2x} 4e^x + 3}{e^{2x} 1}$
- 2. Montrer que l'équation  $e^{2x}+e^x+4x=0$  admet une solution dans l'intervalle  $\left[-1;0\right]$

## Exercice 2 : Suites numériques (4 pts)

Soit  $(u_n)$  la suite numérique définie par  $\left\{egin{align*} u_0=rac{1}{2} \ u_{n+1}=rac{u_n}{3-2u_n} \end{array}
ight.$  pour tout  $n\in\mathbb{N}.$ 

- 1. Calculer  $u_1$
- 2. Montrer par récurrence que pour tout  $n\in\mathbb{N}$ ,  $0\leq u_n\leqrac{1}{2}$

3)

- a. Montrer que pour tout  $n\in\mathbb{N}$ ,  $rac{u_{n+1}}{u_n}\leqrac{1}{2}$
- b. En déduire la monotonie de la suite  $(u_n)$

4)

- a. Montrer que pour tout  $n\in\mathbb{N}$ ,  $0\leq u_n\leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ ; puis calculer la limite de la suite  $(u_n)$
- b. On pose  $v_{n}=\ln\left(3-2u_{n}
  ight)$  pour tout  $n\in\mathbb{N}$ , calculer  $lim\left(v_{n}
  ight)$

5)

- a. Vérifier que pour tout  $n\in\mathbb{N}$ ,  $rac{1}{u_{n+1}}-1=3\left(rac{1}{u_n}-1
  ight)$
- b. En déduire  $u_n$  en fonction de n pour tout  $n\in\mathbb{N}$ .

## Exercice 3: Nombres complexes (5 pts)

- 1. Résoudre dans l'ensemble  $\mathbb C$  des nombres complexes l'équation  $z^2-\sqrt{3}z+1=0.$
- 2) Soient les nombres complexes  $a=e^{irac{\pi}{6}}$  et  $b=rac{3}{2}+irac{\sqrt{3}}{2}.$

- a. Écrire a sous forme algébrique.
- b. Vérifier que  $\overline{a}b=\sqrt{3}$ .

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct  $\left(O,\overrightarrow{u},\overrightarrow{v}\right)$ , on considère les points A, B et C d'affixes respectives a, b et  $\overline{a}$ .

- 3. Montrer que le point B est l'image du point A par une homothétie h de centre O dont on déterminera le rapport.
- 4) Soient z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre A et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .
- a. Écrire z' en fonction de z et a.
- b. Soit d l'affixe du point D image de C par la rotation R, montrer que d=a+1.
- c. Soit I le point d'affixe le nombre 1, montrer que ADIO est un losange.

5)

- a. Vérifier que  $d-b=rac{\sqrt{3}-1}{2}\,(1-i)$ ; en déduire un argument du nombre d-b
- b. Écrire le nombre 1-b sous forme trigonométrique.
- c. Déduire une mesure de l'angle  $(\overrightarrow{BI},\overrightarrow{BD})$ .

# Problème : Étude de fonctions numériques et calcul intégral (9 pts)

Soit la fonction f définie sur  $[0;+\infty[$  par :f(0)=0 et  $f(x)=2x\ln x-2x$  si x>0.

Soit  $(\mathscr{C})$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $\left(O,\stackrel{\rightarrow}{i},\stackrel{\rightarrow}{j}\right)$ 

(unité : 1cm)

1. Montrer que f est continue à droite au point 0.

2)

- a. Calculer  $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ .
- b. Calculer  $\lim_{x\to +\infty} \frac{f(x)}{x}$  et interpréter géométriquement le résultat.

3)

- a. Calculer  $\lim_{x \to 0^+} \frac{f(x)}{x}$  et interpréter géométriquement le résultat.
- b. Calculer f'(x) pour tout x de  $]0; +\infty[$ .
- c. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur  $[0; +\infty[$ .

- 4)
  - a. Résoudre dans l'intervalle  $]0;+\infty[$  les équations f(x)=0 et f(x)=x.
- b. Construire la courbe  $(\mathscr{C})$  dans le repère  $\left(O,\stackrel{
  ightarrow}{i},\stackrel{
  ightarrow}{j}
  ight)$  (on prend  $e^{rac{3}{2}}\simeq 4,5$ )
- 5)
- a. En utilisant une intégration par parties, montrer que  $\int_1^e x \ln x \,\mathrm{d}\, x = \frac{1+e^2}{4}$ .
- b. En déduire  $\int_1^e f(x) dx$ .
- 6)
- a. Déterminer le minimum de f sur  $]0;+\infty[.$
- b. En déduire que pour tout x de  $]0;+\infty[$ , on a  $\ln x\geq rac{x-1}{x}.$
- 7) Soit g la restriction de la fonction f à l'intervalle  $[1;+\infty[$ .
- a. Montrer que la fonction g admet une fonction réciproque  $g^{-1}$  définie sur un intervalle J qu'on déterminera.
- b. Construire dans le même repère  $\left(O,\stackrel{\to}{i},\stackrel{\to}{j}\right)$  la courbe représentative de la fonction  $g^{-1}.$
- 8) on considère la fonction h définie sur  $\mathbb R$  par  $\left\{egin{align*} h\left(x
  ight) = x^3 + 3x \ \left(x \leq 0
  ight) \\ h\left(x
  ight) = 2x \ln x 2x \ \left(x > 0
  ight) \end{array}
  ight.$
- a. Étudier la continuité de h au point 0.
- b. Étudier la dérivabilité de la fonction h à gauche au point 0 puis interpréter géométriquement le résultat.
- c. La fonction h est-elle dérivable au point 0 ? Justifier.